



## DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ACTUALES MOBILIARIO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR

### 1.1.SUPERFICIES DE TRABAJO:

#### SALA DE JUNTAS:

- 8 superficies de trabajo rectangulares de 1.20mt\*0.60cm en aglomerado de madera de 25mm, con acabado superior en chapilla de madera color cedro mate; en la parte inferior un tipo de balance con sus respectivos pasa cables y bordes perimetrales en chapilla de madera color cedro.
- 2 superficies de trabajo trapezoidales de 1.20mt\*0.60cm en aglomerado de madera de 25mm, con acabado superior en chapilla de madera color cedro mate; en la parte inferior un tipo de balance con sus respectivos pasa cables y bordes perimetrales en chapilla de madera color cedro.

#### AREAS DE TRABAJO:

- **Subdirección administrativa:** 2 superficies de trabajo: una rectangular de 1.20mt\*0.60cm y la otra peninsular de 1.50mt\*0.60cm en aglomerado de madera de 25mm, con acabado superior en laminado decorativo de fórmica marca formalite color cedro mate; en la parte inferior un tipo de balance con sus respectivos pasa cables y bordes perimetrales en PVC de 33mm que se ajusta a la superficie con un sistema de "T".
- **Coordinador de Compras:** 2 superficies de trabajo: una rectangular de 1.20mt\*0.60cm y la otra peninsular de 1.50mt\*0.60cm en aglomerado de madera de 25mm, con acabado superior en laminado decorativo de fórmica marca formalite color cedro mate; en la parte inferior un tipo de balance con sus respectivos pasa cables y bordes perimetrales en PVC de 33mm que se ajusta a la superficie con un sistema de "T".



- **Coordinador de Recursos humanos:** 2 superficies de trabajo: una rectangular de 1.20mt\*0.60cm y la otra peninsular de 1.50mt\*0.60cm en aglomerado de madera de 25mm, con acabado superior en laminado decorativo de fórmica marca formalite color cedro mate; en la parte inferior un tipo de balance con sus respectivos pasa cables y bordes perimetrales en PVC de 33mm que se ajusta a la superficie con un sistema de "T".
- **Secretaria Subdirección Administrativa:** 3 superficies de trabajo rectangulares de las siguientes medidas: (1) de 1.20mt\*0.60cm, (1) de 1.50mt\*0.60cm, (1) de 1.50mt\*0.30cm; en aglomerado de madera de 25mm, con acabado superior en laminado decorativo de fórmica marca formalite color cedro mate; en la parte inferior un tipo de balance con sus respectivos pasa cables y bordes perimetrales en PVC de 33mm que se ajusta a la superficie con un sistema de "T".
- **Secretaria Recursos Humanos:** 3 superficies de trabajo rectangulares de las siguientes medidas: (1) de 1.20mt\*0.60cm, (1) de 1.50mt\*0.60cm, (1) de 1.80mt\*0.30cm; en aglomerado de madera de 25mm, con acabado superior en laminado decorativo de fórmica marca formalite color cedro mate; en la parte inferior un tipo de balance con sus respectivos pasa cables y bordes perimetrales en PVC de 33mm que se ajusta a la superficie con un sistema de "T".
- **Pagador:** 2 superficies de trabajo: una rectangular de 1.20mt\*0.60cm y la otra peninsular de 1.50mt\*0.60cm en aglomerado de madera de 25mm, con acabado superior en laminado decorativo de fórmica marca formalite color cedro mate; en la parte inferior un tipo de balance con sus respectivos pasa cables y bordes perimetrales en PVC de 33mm que se ajusta a la superficie con un sistema de "T".
- **Coordinador de Contabilidad:** 2 superficies de trabajo: una rectangular de 1.20mt\*0.60cm y la otra peninsular de 1.50mt\*0.60cm en aglomerado de madera de 25mm, con acabado superior en laminado decorativo de fórmica marca formalite color cedro mate; en la parte inferior un tipo de balance con



sus respectivos pasa cables y bordes perimetrales en PVC de 33mm que se ajusta a la superficie con un sistema de "T".

- **Asistente de Contabilidad:** 1 superficie de trabajo rectangular de 1.80mt\*0.60cm en aglomerado de madera de 25mm, con acabado superior en laminado decorativo de fórmica marca formalite color cedro mate; en la parte inferior un tipo de balance con sus respectivos pasa cables y bordes perimetrales en PVC de 33mm que se ajusta a la superficie con un sistema de "T".
- **Coordinador de Almacén:** 2 superficies de trabajo: una rectangular de 1.20mt\*0.60cm y la otra rectangular de 1.50mt\*0.60cm en aglomerado de madera de 25mm, con acabado superior en laminado decorativo de fórmica marca formalite color cedro mate; en la parte inferior un tipo de balance con sus respectivos pasa cables y bordes perimetrales en PVC de 33mm que se ajusta a la superficie con un sistema de "T".
- **Jefe de la Dirección de Capacitación:** 2 superficies de trabajo: una rectangular de 1.20mt\*0.60cm y la otra peninsular de 1.80mt\*0.60cm en aglomerado de madera de 25mm, con acabado superior en laminado decorativo de fórmica marca formalite color cedro mate; en la parte inferior un tipo de balance con sus respectivos pasa cables y bordes perimetrales en PVC de 33mm que se ajusta a la superficie con un sistema de "T".
- **Área de dirección de capacitación - Profesional Universitario, Técnico Administrativo y Pasante:** 6 superficies de trabajo rectangulares de las siguientes medidas: (1) de 1.20mt\*0.60cm (1) de 1.50mt\*0.60cm, (2) de 0.98cm\*0.60cm, (2) de 1.655mt\*0.60cm; todas en aglomerado de madera de 25mm, con acabado superior en laminado decorativo de fórmica marca formalite color cedro mate; en la parte inferior un tipo de balance con sus respectivos pasa cables y bordes perimetrales en PVC de 33mm que se ajusta a la superficie con un sistema de "T".
- **Área de la Unidad de Información - Técnico, Secretaria y Mensajero:**



- 5 superficies de trabajo rectangulares de las siguientes medidas: (1) de 1.35mt\*0.60cm, (2) de 1.50mt\*0.60cm, (2) de 1.275mt\*0.60cm; todas en aglomerado de madera de 25mm, con acabado superior en laminado decorativo de fórmica marca formalite color cedro mate; en la parte inferior un tipo de balance con sus respectivos pasa cables y bordes perimetrales en PVC de 33mm que se ajusta a la superficie con un sistema de "T".
- **Coordinador Unidad de Información:** 2 superficies de trabajo: una rectangular de 1.20mt\*0.60cm y la otra peninsular de 1.20mt\*0.60cm en aglomerado de madera de 25mm, con acabado superior en laminado decorativo de fórmica marca formalite color cedro mate; en la parte inferior un tipo de balance con sus respectivos pasa cables y bordes perimetrales en PVC de 33mm que se ajusta a la superficie con un sistema de "T".
- **Consulta central de Usuarios por Internet:** 2 superficies de trabajo rectangulares de las siguientes medidas: (2) de 1.365mt\*0.60cm, en aglomerado de madera de 25mm, con acabado superior en laminado decorativo de fórmica marca formalite color cedro mate; en la parte inferior un tipo de balance con sus respectivos pasa cables y bordes perimetrales en PVC de 33mm que se ajusta a la superficie con un sistema de "T".
- **Oficina de radicación y Correspondencia:** 3 superficies de trabajo rectangulares de las siguientes medidas: (2) de 1.645mt\*0.60cm, (1) de 2.05mt\*0.60cm, en aglomerado de madera de 25mm, con acabado superior en laminado decorativo de fórmica marca formalite color cedro mate; en la parte inferior un tipo de balance con sus respectivos pasa cables y bordes perimetrales en PVC de 33mm que se ajusta a la superficie con un sistema de "T".
- **Periodista:** 2 superficies de trabajo: una rectangular de 1.20mt\*0.60cm y la otra peninsular de 1.50mt\*0.60cm en aglomerado de madera de 25mm, con acabado superior en laminado decorativo de fórmica marca formalite color cedro mate; en la parte inferior un tipo de balance con sus respectivos pasa



cables y bordes perimetrales en PVC de 33mm que se ajusta a la superficie con un sistema de "T".

- **Área de Técnicos Administrativos y Pasantes:** 10 superficies de trabajo rectangulares de las siguientes medidas: (3) de 1.50mt\*0.60cm, (2) de 1.095mt\*0.60cm, (1) de 1.93mt\*0.60cm, (1) de 0.90mt\*0.60cm, (3) de 1.545mt\*0.60cm, todas en aglomerado de madera de 25mm, con acabado superior en laminado decorativo de fórmica marca formalite color cedro mate; en la parte inferior un tipo de balance con sus respectivos pasa cables y bordes perimetrales en PVC de 33mm que se ajusta a la superficie con un sistema de "T".
- **Jefe de la Oficina de Registro:** 2 superficies de trabajo: una rectangular de 1.20mt\*0.60cm y la otra peninsular de 1.80mt\*0.60cm en aglomerado de madera de 25mm, con acabado superior en laminado decorativo de fórmica marca formalite color cedro mate; en la parte inferior un tipo de balance con sus respectivos pasa cables y bordes perimetrales en PVC de 33mm que se ajusta a la superficie con un sistema de "T".
- **Oficina del Abogado de Registro:** 2 superficies de trabajo: una rectangular de 1.20mt\*0.60cm y la otra peninsular de 1.50mt\*0.60cm en aglomerado de madera de 25mm, con acabado superior en laminado decorativo de fórmica marca formalite color cedro mate; en la parte inferior un tipo de balance con sus respectivos pasa cables y bordes perimetrales en PVC de 33mm que se ajusta a la superficie con un sistema de "T".
- **Secretaría de Registro:** 2 superficies de trabajo rectangulares de las siguientes medidas: (1) de 1.52mt\*0.60cm y (1) de 1.39mt\*0.60cm, todas en aglomerado de madera de 25mm, con acabado superior en laminado decorativo de fórmica marca formalite color cedro mate; en la parte inferior un tipo de balance con sus respectivos pasa cables y bordes perimetrales en PVC de 33mm que se ajusta a la superficie con un sistema de "T".



- **Secretaría de la división Legal:** 2 superficies de trabajo rectangulares de las siguientes medidas: (1) de 1.52mt\*0.60cm y (1) de 0.95cm\*0.60cm, todas en aglomerado de madera de 25mm, con acabado superior en laminado decorativo de fórmica marca formalite color cedro mate; en la parte inferior un tipo de balance con sus respectivos pasa cables y bordes perimetrales en PVC de 33mm que se ajusta la la superficie con un sistema de "T".
- **Área de la División Legal - Pasante, 2 abogados y Contador:** 9 superficies de trabajo rectangulares de las siguientes medidas: (1) de 1.47mt\*0.60cm, (4) de 1.245mt\*0.60cm, (2) de 1.50mt\*0.60cm, (1) de 1.085mt\*0.60cm, (1) de 1.525mt\*0.60cm, todas en aglomerado de madera de 25mm, con acabado superior en laminado decorativo de fórmica marca formalite color cedro mate; en la parte inferior un tipo de balance con sus respectivos pasa cables y bordes perimetrales en PVC de 33mm que se ajusta la la superficie con un sistema de "T".
- **Jefe de la Oficina de la División Legal:** 2 superficies de trabajo: una rectangular de 1.20mt\*0.60cm y la otra peninsular de 1.80mt\*0.60cm en aglomerado de madera de 25mm, con acabado superior en laminado decorativo de fórmica marca formalite color cedro mate; en la parte inferior un tipo de balance con sus respectivos pasa cables y bordes perimetrales en PVC de 33mm que se ajusta la la superficie con un sistema de "T".
- **Coordinador de la Unidad de Sistemas:** 2 superficies de trabajo: una rectangular de 1.20mt\*0.60cm y la otra peninsular de 1.50mt\*0.60cm en aglomerado de madera de 25mm, con acabado superior en laminado decorativo de fórmica marca formalite color cedro mate; en la parte inferior un tipo de balance con sus respectivos pasa cables y bordes perimetrales en PVC de 33mm que se ajusta la la superficie con un sistema de "T".
- **Coordinador de Planeación:** 2 superficies de trabajo: una rectangular de 1.20mt\*0.60cm y la otra peninsular de 1.50mt\*0.60cm en aglomerado de madera de 25mm, con acabado superior en laminado decorativo de fórmica



marca formalite color cedro mate; en la parte inferior un tipo de balance con sus respectivos pasa cables y bordes perimetrales en PVC de 33mm que se ajusta a la superficie con un sistema de "T".

- **Coordinador de Control Interno:** 2 superficies de trabajo: una rectangular de 1.20mt\*0.60cm y la otra peninsular de 1.50mt\*0.60cm en aglomerado de madera de 25mm, con acabado superior en laminado decorativo de fórmica marca formalite color cedro mate; en la parte inferior un tipo de balance con sus respectivos pasa cables y bordes perimetrales en PVC de 33mm que se ajusta a la superficie con un sistema de "T".
- **Secretaria de los Coordinadores:** 3 superficies de trabajo rectangulares de las siguientes medidas: (1) de 1.20mt\*0.60cm, (1) de 1.50mt\*0.60cm, (1) de 1.50mt\*0.30cm; en aglomerado de madera de 25mm, con acabado superior en laminado decorativo de fórmica marca formalite color cedro mate; en la parte inferior un tipo de balance con sus respectivos pasa cables y bordes perimetrales en PVC de 33mm que se ajusta a la superficie con un sistema de "T".
- **Asesor 1:** 2 superficies de trabajo: una rectangular de 1.35mt\*0.60cm y la otra rectangular de 1.20mt\*0.60cm en aglomerado de madera de 25mm, con acabado superior en laminado decorativo de fórmica marca formalite color cedro mate; en la parte inferior un tipo de balance con sus respectivos pasa cables y bordes perimetrales en PVC de 33mm que se ajusta a la superficie con un sistema de "T".
- **Asesor 2:** 2 superficies de trabajo: una rectangular de 1.35mt\*0.60cm y la otra rectangular de 1.20mt\*0.60cm en aglomerado de madera de 25mm, con acabado superior en laminado decorativo de fórmica marca formalite color cedro mate; en la parte inferior un tipo de balance con sus respectivos pasa cables y bordes perimetrales en PVC de 33mm que se ajusta a la superficie con un sistema de "T".



**Secretaría de los Asesores:** 2 superficies de trabajo: una rectangular de 1.50mt\*0.60cm y la otra rectangular de 1.19mt\*0.60cm en aglomerado de madera de 25mm, con acabado superior en laminado decorativo de fórmica marca formalite color cedro mate; en la parte inferior un tipo de balance con sus respectivos pasa cables y bordes perimetrales en PVC de 33mm que se ajusta a la superficie con un sistema de "T".

- **Secretaría de la Dirección General:** 4 superficies de trabajo rectangulares de las siguientes medidas: (1) de 1.50mt\*0.60cm, (1) de 1.19mt\*0.60cm, (1) de 1.79mt\*0.30cm, (1) de 1.17mt\*0.60cm; en aglomerado de madera de 25mm, con acabado superior en laminado decorativo de fórmica marca formalite color cedro mate; en la parte inferior un tipo de balance con sus respectivos pasa cables y bordes perimetrales en PVC de 33mm que se ajusta a la superficie con un sistema de "T".

#### **CAFETERIA:**

- **Área del Comedor:** 4 superficies de trabajo redondas de diámetro de 0.70cm, en aglomerado de madera de 25mm, con acabado superior en laminado decorativo de fórmica marca formalite color cedro mate y bordes perimetrales en PVC de 33mm que se ajusta a la superficie con un sistema de "T".

#### **ACCESORIOS**

#### **PORTATECLADOS:**

- 44 portateclados de 0.65cm de frente\*0.35cm de fondo; en aglomerado de partículas en madera sin aligerar, con espesor de 19mm, en melamínico negro, bordeado en PVC para el terminado y protección de cantos. Soportado en rieles de corredera full extensión, es decir completa y topes de guía.





Estos estarán ubicados en cada uno de los puestos de trabajo existentes en el piso 17 del Edificio de Comercio Internacional conocido como la nueva sede de la Dirección Nacional de Derecho de Autor.

### **ARCHIVADORES:**

- 44 archivadores metálicos 2\*1; elaborados en lámina de acero cold rolled calibre 22 y sus refuerzos en calibre 18, con acabado en pintura electrostática en polvo horneable epoxi poliéster, en color negro.

- **Las características del archivador 2\*1 son las siguientes:** El archivador presenta dos cajones corrientes y un cajón de archivo, el cual se utilizará como archivador con capacidad para colgar carpetas tamaño oficio.

El último cajón, es decir el de colgar las carpetas oficio debe poseer correderas importadas full extensión con cojinetes de balín de acero para que permitan abrirlo totalmente.

Los accesorios de los archivadores como los herrajes, acabados y cerradura se seguridad deben ser en un sistema de trampa en el cual se cierran todos los cajones con la misma cerradura.

- **Su ubicación:** La ubicación específica se observa en planos los cuales entregaremos al contratista en el momento de la visita a la obra; para ser más específicos es un archivador por cada puesto de trabajo existente en el piso 17 del Edificio de Comercio Internacional conocido como la nueva sede de la Dirección Nacional de Derecho de Autor.

### **SOPORTES, FALDAS Y PEDESTALES DE ANCLAJE:**

- **Pedestal Lateral (Tambor):** 76 pedestales laterales en tambor, fabricados lámina de acero cold rolled calibre 20, sometidos a un proceso técnico de desengrase, lavado y fosfatizado para proporcionarles el acabado de pintura electrostática en polvo horneable epoxi poliéster, en color negro; este accesorio debe incluir los niveladores 2 por cada elemento.



- **Faldón Metálico:** 65 faldones metálicos lisos, fabricados lámina de acero cold rolled calibre 20, sometida a un proceso técnico de desengrase, lavado y fosfatizado para proporcionarle el acabado de pintura electrostática en polvo horneable epoxi poliéster, en color negro; este accesorio debe incluir los respectivos enganches a los pedestales 2 por cada elemento.
- **Pedestal Redondo (Mastil):** 16 pedestales redondos con apariencia de mastil, fabricados lámina de acero cold rolled calibre 20, sometidos a un proceso técnico de desengrase, lavado y fosfatizado para proporcionarles el acabado de pintura electrostática en polvo horneable epoxi poliéster, en color negro; este accesorio debe incluir los niveladores 3 por cada elementos.
- **Pedestal Soporte de Mostrador:** 9 pedestales soporte de mostrador, fabricados lámina de acero cold rolled calibre 18, sometidos a un proceso técnico de desengrase, lavado y fosfatizado para proporcionarles el acabado de pintura electrostática en polvo horneable epoxi poliéster, en color negro.
- **Platinas:** 86 platinas amarre para anclaje de las superficies, sometidos a un proceso técnico de desengrase, lavado y fosfatizado para proporcionarles el acabado de pintura electrostática en polvo horneable epoxi poliéster, en color negro.
- **Bases para Mesa de Cafetería:** 4 bases para mesa de juntas de cuatro patas para superficie redonda de diámetro de 0.70cm, fabricados lámina de acero cold rolled calibre 18, sometidos a un proceso técnico de desengrase, lavado y fosfatizado para proporcionarles el acabado de pintura electrostática en polvo horneable epoxi poliéster, en color negro; este accesorio debe incluir los niveladores.
- **Pedestal Lateral (Tambor) en Chapilla de Madera:** 16 pedestales laterales en tambor, fabricados en aglomerado de madera de 25mm, con acabado en chapilla de madera color cedro mate y bordes perimetrales en chapilla de



madera color cedro mate; este accesorio debe incluir los niveladores 2 por cada elemento.

- **Faldón en Chapilla de Madera:** 8 faldones, fabricados en aglomerado de madera de 25mm, con acabado en chapilla de madera color cedro mate y bordes perimetrales en chapilla de madera color cedro mate; este accesorio debe incluir los respectivos enganches a los pedestales 2 por cada elemento.
- **Pedestal Redondo (Mastil) en Chapilla de Madera:** 2 pedestales redondos con apariencia de mastil, fabricados en aglomerado de madera de 25mm, con acabado en chapilla de madera color cedro mate; este accesorio debe incluir los niveladores 2 por cada elemento.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS MATERIALES

### - SUPERFICIES

- **Superficies de trabajo en chapilla de madera:** La fabricación de estas superficies de trabajo en aglomerado de madera de 25mm, con acabado superior en chapilla de madera color cedro mate; en la parte inferior un tipo de balance con sus respectivos pasa cables y bordes perimetrales en chapilla de madera color cedro.
- **Superficies de trabajo en formica:** La fabricación de estas superficies de trabajo en aglomerado de madera de 25mm, con acabado superior en laminado decorativo de fórmica marca formalite color cedro mate; en la parte inferior un tipo de balance con sus respectivos pasa cables y bordes perimetrales en PVC de 33mm que se ajusta a la superficie con un sistema de "T".
- **Superficies de trabajo en área de la cafetería:** La fabricación de estas superficies de trabajo en aglomerado de madera de 25mm, con acabado superior en laminado decorativo de fórmica marca formalite color cedro mate



y bordes perimetrales en PVC de 33mm que se ajusta a la superficie con un sistema de "T".

## - ACCESORIOS

- Portateclados: La fabricación de los portateclados en aglomerado de partículas en madera sin aligerar, con espesor de 19mm, en melamínico negro, bordeado en PVC para el terminado y protección de cantos. La medida de estos es de 0.65cm de frente\*0.35cm de fondo.

Archivadores: La fabricación de los archivadores metálicos 2\*1 en lámina de acero cold rolled calibre 22 y sus refuerzos en calibre 18, con acabado en pintura electrostática en polvo horneable epoxi poliéster, en color negro.

- Pedestal Lateral (Tambor): Estos pedestales fabricados en lámina de acero cold rolled calibre 20, sometidos a un proceso técnico de desengrase, lavado y fosfatizado para proporcionarles el acabado de pintura electrostática en polvo horneable epoxi poliéster, en color negro; este accesorio debe incluir los niveladores 2 por cada elemento.
- Faldón Metálico: Estos faldones metálicos fabricados lámina de acero cold rolled calibre 20, sometida a un proceso técnico de desengrase, lavado y fosfatizado para proporcionarle el acabado de pintura electrostática en polvo horneable epoxi poliéster, en color negro; este accesorio debe incluir los respectivos enganches a los pedestales 2 por cada elemento.
- Pedestal Redondo (Mastil): Estos pedestales redondos fabricados en lámina de acero cold rolled calibre 20, sometidos a un proceso técnico de desengrase, lavado y fosfatizado para proporcionarles el acabado de pintura electrostática en polvo horneable epoxi poliéster, en color negro; este accesorio debe incluir los niveladores 3 por cada elementos.



- Pedestal Soporte de Mostrador: Estos pedestales soporte de mostrador fabricados en lámina de acero cold rolled calibre 18, sometidos a un proceso técnico de desengrase, lavado y fosfatizado para proporcionarles el acabado de pintura electrostática en polvo horneable epoxi poliéster, en color negro.
- Platinas: Estas platinas amarre fabricadas en platina de 1/8", sometidas a un proceso técnico de desengrase, lavado y fosfatizado para proporcionarles el acabado de pintura electrostática en polvo horneable epoxi poliéster, en color negro.
- Bases para Mesa de Cafetería: Las bases para mesa de juntas de cuatro patas fabricadas en lámina de acero cold rolled calibre 18, sometidos a un proceso técnico de desengrase, lavado y fosfatizado para proporcionarles el acabado de pintura electrostática en polvo horneable epoxi poliéster, en color negro; este accesorio debe incluir los niveladores.
- Pedestal Lateral (Tambor) en Chapilla de Madera: Estos pedestales pedestales fabricados en aglomerado de madera de 25mm, con acabado en chapilla de madera color cedro mate y bordes perimetrales en chapilla de madera color cedro mate; este accesorio debe incluir los niveladores 2 por cada elemento.
- Faldón en Chapilla de Madera: Estos faldones fabricados en aglomerado de madera de 25mm, con acabado en chapilla de madera color cedro mate y bordes perimetrales en chapilla de madera color cedro mate; este accesorio debe incluir los respectivos enganches a los pedestales 2 por cada elemento.
- Pedestal Redondo (Mastil) en Chapilla de Madera: Estos pedestales redondos fabricados en aglomerado de madera de 25mm, con acabado en chapilla de madera color cedro mate; este accesorio debe incluir los niveladores 2 por cada elemento.



- **COLOR SUPERFICIES EN CHAPILLA DE MADERA:** Cedro Mate
- **COLOR DE SUPERFICIES EN FORMICA:** Formica Formalite Cedro Mate
- **TIPO DE PINTURA ELECTROSTÁTICA:** Polvo horneable epoxi poliester.
- **COLOR PINTURA ELECTROSTÁTICA:** color Negro
- **CORREDERAS ARCHIVADORES:** Estos archivadores poseen correderas importadas full extensión con cojinetes de balin de acero para que permitan abrirlo totalmente.
- **ACCESORIOS DE ARCHIVADORES:** Los accesorios de los archivadores como los herrajes, acabados y cerradura se seguridad están elaborados en un sistema de trampa en el cual se cierran todos los cajones con la misma cerradura.
- **CORREDERA PORTATECLADOS:** Soportado en rieles de corredera full extensión, es decir completa y topes de guía.

## 1.2. DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CANTIDADES DEL MOBILIARIO ACTUALMENTE INSTALADO – SILLAS Y MESAS

- **SALA DE JUNTAS:**

- 12 sillas tapizadas en cordoban color calipso con brazos en “I” tipo gerente

Dimensiones:

- Altura máxima del asiento 51 cm.
- \* Altura mínima del asiento 42 cm.
- \* Ancho libre entre brazos 50 cm.



- \* Profundidad del asiento 45 cm.
- Ancho del espaldar 49

- **SUBDIRECTORES**

- 1 silla tapizada en paño HILAT, color azul sin brazos

Dimensiones:

- Altura mínima del piso-asiento:: 44 cm
- Altura máxima del piso-asiento: 53 cm
- Altura de la espalda: 69.5 cm
- Profundidad del Asiento: 45 cm
- Ancho del asiento: 50 cm

- **JEFES QUE TIENEN SILLAS INTERLOCUTORAS:**

- 15 sillas secretariales ejecutivas en paño HILAT, color azul sin brazos, con rodachinas, sistema de graduación altura neumático, graduación de espalda contacto permanente.

Dimensiones:

- Espuma inyectada en el asiento densidad 55 kgms. M/3, Color:Naranja
- Grosor espuma inyectada en el asiento 6 cm, Color: Naranja
- Espuma espaldar densidad 23 kgms m/3 y grosor 5 cm, Color Rosada
- Asiento: Profundidad: 43cms Ancho: 46cm
- Espalda: Alto: 50cms Ancho: 47 cm
- Altura Mínima del asiento: 45.5 cm
- Altura Máxima del asiento: 54.5 cm
- Ancho espalda zona lumbar 47 cm.
- Angulo del espaldar 103 - 117 grados.
- Angulo del asiento -5 grados

- **FUNCIONARIOS QUE NO TIENEN SILLAS INTERLOCUTORAS**



- 27 sillas secretariales ejecutivas en paño HILAT, color azul sin brazos, con rodachinas, sistema de graduación altura neumático.

Dimensiones:

- Espuma asiento densidad 55 kgms. M/3, Color Naranja para el asiento y rosada para el espaldar.
- Grosor espuma inyectada 6 cm.
- Asiento: Profundidad: 43cms Ancho: 46 cm.
- Espalda: Alto: 43cms Ancho: 44cm
- Altura Mínima del asiento: 45.5 cm
- Altura Máxima del asiento: 54.5 cm
- Angulo de la espalda 103 - 117 grados
- Rango altura zona lumbar 19.5 cm. - 25.5 cm.

• **FUNCIONARIOS QUE TIENEN INTERLOCUTORAS:**

- 30 sillas interlocutoras sin brazos en paño HILAT, color azul sin brazos

Dimensiones:

- Asiento: 40 cm profundidad x 46 cm ancho
- Espalda: 32 cm largo x 46 cm ancho
- Altura piso-asiento: 43 cm
- Altura máxima: 80 cm

La espuma del asiento debe ser color naranja y la de la espalda color rosado

• **SALA DE CAPACITACIÓN:**

- 10 sillas tipo universitario (tipo pupitre), en concha plastica negra, tapizada en la parte delantera en paño color azul.

• **SALAS DE ESPERA:**

- Dirección General.





2 poltronas para 1 persona en cordobán color calypso.

1 sofa de 2 puestos y 2 poltronas de 1 puesto cada una; en paño en paño hilat - color azul.

#### - **Recepción o Sala de Espera**

Módulo Sencillo

- Asiento: 60cm Ancho x 50 cm profundidad.
- Espalda: :60 cm Ancho x 35 cm alto
- Altura Máxima: 68 cm
- Altura asiento: 37 cm

Módulo Doble

Dimensiones:

- Asiento: 50cms de Profundidad x 1.18 mt ancho
- Espaldar: 33 cm Alto x 1.18 mt ancho
- Altura Máxima: 68 cm
- Altura asiento: 37 cm

#### • **DIRECTOR GENERAL**

- 1 silla tipo ejecutivo presidencial, tapizada en cordoban, con sistema de graduación de altura neumática.

#### • **CAFETERIA**

- 16 sillas plásticas fijas color negro para uso en el área de comedor

- 4 Mesas en madera para el área del comedor, cada uno con capacidad de 4 personas.